



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA

O R D I N
П Р И К А З

Nr. 287 din 12 iulie 2006
mun. Chișinău

Cu privire la utilizarea rațională a medicamentelor

Întru realizarea prevederilor Legii Ocrotirii Sănătății (nr. 411-XII din 28.03.1995), Legii "Cu privire la activitatea farmaceutică" (nr. 1456-XII din 25.05.1993), Legii "Cu privire la medicamente" (nr. 1409-XIII din 17.12.1997), Legii "Cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală" (nr. 1585-XIII din 27.02.1998), în scopul garantării asistenței cu medicamente calitative, eficiente, inofensive și sporirii accesibilității lor pentru populația Republicii Moldova și în temeiul p.3.13 al Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova "Cu privire la aprobarea Politicii de Stat în domeniul medicamentului" (nr. 1352-XV din 03.10.2002) și optimizării utilizării raționale a medicamentelor,

A P R O B :

1. Componenta Nominală a Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic - în continuare CNFF (anexa nr.1);
2. Regulamentul Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic (anexa nr.2).
3. Formularul Național Farmacoterapeutic – în continuare FNF (anexa nr.3);

O R D O N :

1. Rectorului Universității de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițianu", directorilor: Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, Direcția Sănătății și Protecției Sociale UTA Găgăuzia, Secția Sănătate a Primăriei mun. Bălți, medicilor-șefi a instituțiilor medico-sanitare publice republicane, raionale, conducătorilor instituțiilor medicale private, întreprinderilor farmaceutice (indiferent de forma și statutul juridico-organizatoric), directorilor colegiilor de medicină și centrelor de perfecționare a cadrelor medicale și farmaceutice:
 - 1.1. vor utiliza FNF în activitatea cotidiană, inclusiv la întocmirea actelor normative în domeniul medicamentului, în procesul de instruire și perfecționare a cadrelor medicale și farmaceutice.
2. Dl V.Ghicavîi, vicepreședintele Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic:
 - 2.1. va acorda suport organizator-metodic conducătorilor instituțiilor medico-sanitare, indicate în punctul 1, la elaborarea și implementarea în practică a FNF;
 - 2.2. va prezenta spre aprobare în modul stabilit, recomandări metodice de elaborare a FNF pentru toate tipurile de instituții medico-sanitare conform profilului medical.

3. Conducătorilor instituțiilor medico-sanitare de toate nivelurile, în termen de o lună:
 - 3.1. vor organiza Comitete ale Formularului Farmacoterapeutic în instituțiile unde sunt lipsă;
 - 3.2. vor elabora Formulare Farmacoterapeutice, reieșind din profilul instituțiilor medico-sanitare respective;
 - 3.3. vor asigura prescrierea și utilizarea medicamentelor incluse în Formularul Farmacoterapeutic în conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătății și Protecției Sociale nr. 8 din 06.01.2006 "Cu privire la modul de prescriere și eliberare a medicamentelor" și standardelor medico-financiare (protocoalelor clinice);
 - 3.4. vor întreprinde măsurile în vederea creării în instituția subordonată a unei rezerve de medicamente din lista celor esențiale și vital necesare în conformitate cu Formularul Farmacoterapeutic al instituției.

4. D-lui V.Verdeș, directorul general al Agenției Medicamentului:
 - 4.1. va conlucra permanent cu producătorii și furnizorii de medicamente în vederea asigurării pieței farmaceutice cu medicamentele incluse în FNF.

SE ABROGĂ:

1. Ordinul Ministerului Sănătății nr.262 din 08.09.2003 "Cu privire la modificarea anexelor nr.1 și nr.2 al ordinului Ministerului Sănătății nr.28 din 04.02.2002".
2. Ordinul Ministerului Sănătății nr. 28 din 04.02.2002.

Controlul executării prezentului ordin se atribuie D-lui Boris Golovin, viceministru.

Ministru

Ion ABABII

REGULAMENTUL Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic

Comitetului Național al Formularului Farmacoterapeutic (C.N.F.F.) este un centru de coordonare a managementului farmacoterapeutic național.

C.N.F.F. organizează implementarea în procesul asistenței cu medicamente a sistemului de formular farmacoterapeutic (F.F.).

F.F. este un document de bază, obligatoriu pentru activitatea cadrelor medicale și farmaceutice indiferent de sfera și domeniul de activitate (instituții de stat, private).

Sarcinile principale ale C.N.F.F. :

- elaborarea și implementarea politicii de selectare profesională pentru F.F. a preparatelor medicamentoase, ținându-se cont de raportul eficiență-cost și risk-inofensivitate;
- elaborarea și asigurarea principiilor de bază unice a procesului de întocmire a F.F. și crearea spațiului informativ unic;
- asigurarea metodică a procesului de întocmire a F.F.; controlul activității comitetelor formularului farmacoterapeutic din instituțiile medico-sanitare teritoriale;
- consultarea instituțiilor medico-sanitare și instruirea personalului medical și farmaceutic în problemele utilizării raționale a medicamentelor.

Funcțiile de bază ale C.N.F.F.

- elaborarea criteriilor de includere a medicamentelor în F.F.;
- aprecierea volumului de informare necesar pentru F.F. și modalitatea de completare a fondului de date respective;
- prestarea serviciilor consultative pentru personalul medical, farmaceutic și administrativ în problemele de utilizare rațională a preparatelor medicamentoase;
- contribuirea la asigurarea pacienților cu sortimentul optimal de medicamente prin implementarea standardelor medico-economice actualizate;
- organizarea conferințelor, seminarelor și expozițiilor consacrate problemelor utilizării raționale ale medicamentelor, elaborării și perfecționării F.F.;
- elaborarea în baza F.F. a listei medicamentelor pentru achiziționări centralizate prin tender din bugetul de Stat și local, ținându-se cont de Lista Medicamentelor Esențiale;
- recomandarea completării sau excluderii produselor medicamentoase de uz uman din F.F. teritoriale;
- examinarea solicitărilor persoanelor și organizațiilor abilitate în modificarea F.F.;
- asigurarea renovării anuale a F.F.;
- recomandarea modalității editării F.F.;
- coordonarea activității Comitetelor Formularului Farmacoterapeutic, avizarea și aprobarea componentei și modalității folosirii F.F. spitalicești, listei medicamentelor, necesare pentru a fi incluse în F.F. Național;
- dirijarea și coordonarea cu procesul de elaborare a F.F. la toate nivelurile;
- examinarea în ședințele C.F.F.T. a analizei comparative a medicamentelor, propuse pentru includerea sau excluderea din F.F.;
- aprobarea clasificării terapeutice a medicamentelor pentru F.F.; analizează schemele de utilizare a medicamentelor;

- sistematizarea și analizarea comunicărilor despre acțiunile adverse la utilizarea remediilor medicamentoase;
- realizarea programelor de expertiză a tratamentului medicamentos;
- elaborarea modelelor de documente necesare pentru activitatea C.F.F.T: cererea pentru utilizarea în practică a medicamentului neinclus în formular; demersul pentru includerea medicamentului în formular; demersul pentru excluderea medicamentului în formular; monografia medicamentului pentru îndrumarul F.F.;
- comunicarea despre reacțiile adverse a medicamentelor, etc.;
- comunicarea organelor teritoriale de conducere ale ocrotirii sănătății, comisiilor de licențiere a activității medicale și farmaceutice despre încălcările de lucru cu F.F. în instituțiile medicale și farmaceutice;
- elaborarea programelor de instruire a personalului medical în domeniul utilizării raționale a medicamentelor;
- organizarea și coordonarea elaborării și editării F.F., determinarea structurii monografiilor medicamentelor pentru F.F., repartizarea îndrumarului F.F. și deținerea altei informații referitoare la medicamentele din F.F.;
- modificarea periodică a F.F. la propunerea specialiștilor principali ai Ministerului Sănătății și Protecției Sociale cu informarea personalului medical și farmaceutic despre activitatea efectuată, conlucrarea cu medicii care refuză de a folosi F.F.;
- prezentarea trimestrială Ministerului Sănătății și Protecției Sociale a dării de seamă și propunerilor pentru îmbunătățirea aprovizionării cu medicamente în teritoriu.

Componența Comitetului Formularului Farmacoterapeutic (C.F.F.):

Sistemul de F.F. organizat în țară, presupune o structură a sa pe verticală și include două niveluri: național și al instituției medico-sanitare.

Hotărârea de fondare și componența nominală a C.F.F., în dependență de nivel este prerogativa Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (nivel național) și medicului – șef al spitalului (republican, municipal și raional).

C.F.F. la nivel național include președinte, vice-președinte, secretar, specialiști principali în profilurile de bază (pediatrie, terapie, ginecologie, chirurgie, anesteziologie și reanimare), reprezentanți ai Direcțiilor Ministerului Sănătății și Protecției Sociale (în total 11-17 persoane cu vot deliberativ).

C.F.F. la nivelul instituției medico-sanitare include: președinte - medic-șef adjunct al spitalului pe partea curativă, vice-președinte, secretar, șefii secțiilor de bază ale spitalului și farmacistul-diriginte al farmaciei spitalicești, responsabil de achiziționarea medicamentelor, dacă instituția nu dispune de farmacie, etc.

În activitatea sa C.F.F., în caz de necesitate cooptează, în afară de membrii permanenți și alți specialiști, care au dreptul de vot consultativ.

La întocmirea F.F. poate fi implicat personalul medical al instituțiilor curative și colaboratorii Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

Hotărârea despre includerea sau excluderea din F.F., se adoptă în conformitate cu ordinea stabilită de prezentul Regulament.

C.F.F. exercită activitatea sa în conformitate cu planul de lucru prezentat.

Ședințele C.F.F.T. se petrec lunar și/sau după necesitate, la inițiativa Președintelui Comitetului, Secretarul aduce la cunoștința membrilor C.F.F. data ședințelor. Ședințele Comitetului vizat se protocoalează.

Hotărârile adoptate de C.F.F. sunt aprobate de Ministerul Sănătății și Protecției Sociale sau de conducătorii respectivi ai unităților medico-sanitare și necesită îndeplinirea obligatorie a hotărârilor vizate de către personalul medical și farmaceutic.

Drepturile C.N.F.F.:

1. Să solicite cu acordul conducerii Ministerului Sănătății și Protecției Sociale de la instituțiile medico-sanitare publice și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, datele necesare pentru realizarea sarcinilor C.N.F.F.
2. Să participe la întrunirile instituțiilor ocrotirii sănătății, consacrate problemelor de elaborare a F.F.
3. Să prezinte administrației instituțiilor curative la nivelul respectiv propuneri cu privire la ameliorarea activității Comitetului.
4. Membrii Comitetului nu pot fi în relații de echitate cu producătorii și distribuitorii de medicamente.

FORMULARUL NAȚIONAL FARMACOTERAPEUTIC

REMEDII COLINOMIMETICE

- PILOCARPINĂ - sol. cu metilceluloză, flacoane 5ml sol.1%; 2%; 5ml; 15ml

REMEDII ANTICOLINESTERAZICE

* AMBENONIU CLORID - compr 0,01
- NEOSTIGMINĂ - fiole 1ml sol. 0,05%
* GALANTAMINĂ BROMHIDRAT - fiole 1ml sol. 0,5% și 1%
- DISTIGMINĂ BROMID - compr.0,0005, 0,005, fiole 1ml sol.0,05% și 0,1%
* PIRIDOSTIGMINĂ BROMID - drajeuri 0,06; fiole 1ml sol. 0,5%

REACTIVATORII COLINESTERAZEI

* ALOXIM - fiole 0,075 pulbere liofilizata
* IZONITROZIN - fiole 3 ml sol.40%

ANTICOLINERGICE

- ATROPINĂ SULFAT - fiole 1 ml sol. 0,1%; flacoane 5 ml sol.1%
* BELATAMINAL - compr. filmate
* BERODUAL - aerosol 15 ml (300 doze)
* BUTILSCOPOLAMINĂ - compr.0,01; supozitorii 0,01
* IPRATROPIU BROMID - sol. inhal. 0,025%-20 ml
- PLATIFILINĂ HIDROTARTRAT - fiole 1 ml sol. 0,2%
- PIRENZEPINĂ - compr. 0,025; fiole 2ml sol. 0,5%
- TROPICAMIDĂ - picături oftalmice 0,5% și 1% -15ml

GANGLIOBLOCANTE

*AZAMETONIU BROMID - fiole 1 ml sol.5%

MIORELAXANTE

* ATRACURIU BESILAT - fiole a 5 ml sol. 1%
- PIPECURONIU BROMID - fiole 0,004 pulbere injectabilă
- SUXAMETONIU CLORID - fiole 5 ml sol .2%
- VECURONIU - flacoane 0,004, pulbere injectabilă
- PANCURONIU - fiole 0,004/2 ml
* ROCURONIU - flacoane 0,05/5 ml, 0,1/10 ml

ADRENOMIMETICE

- NAFAZOLINĂ - flacoane 10 ml sol. 0,1%
- SALBUTAMOL - compr. 0,002 și 0,004; aerosol 0,1mg/1 doză
- SALMETEROL - aerosol 60 doze
- FENOTEROL - compr.0,005; aerosol 200 doze;
- EPINEFRINĂ - 1 ml soluție 0,18%
- TERBUTALINĂ - compr. 0,025; sirop 120ml, fiole 1ml, sol. 0,0005%
- XILOMETAZOLINA - picături nazale 0,05% și 0,1% - 10ml; aeros. nazal 0,5mg/ml; gel 0,05% - 5g; 0,1% - 5g
* EFEDRINĂ - compr.0,025; fiole 1 ml sol.5%;
* DOBUTAMINĂ - flacoane 0,25 pentru infuzii
* FENILEFRINĂ - fiole 1ml sol.1%
* NOREPINEFRINĂ - fiole 1ml sol. 0,2%

DOPAMINOMIMETICE

- DOPAMINĂ - fiole 5 ml sol 0,5%
- BROMOCRIPTINĂ - compr. 0,0025

ADRENOBLOCANTE

- ATENOLOL - compr. a 0,05, 0,1
- BETAXOLOL -compr. 0,01; 0,02, sol. 0,25% flac. 5 ml, pic. oftalmice
- METOPROLOL - compr. 0,05; 0,1; fiole 5 ml sol. 1%
- NEBIVOLOL - comp. 5mg
- PROPRANOLOL - compr. 0,01; 0,04; 0,08
- PRAZOSINĂ - compr. 0,001 și 0,002
- TIMOLOL - flac. 5 ml sol 0,25 și 0,5%
- DOXAZOSINĂ - comp. 0,001; 0,002;0,004 și 0,008
* PROPRANOLOL - fiole 1ml sol. 0,25%

- CARVEDILOL – compr. 0,00625; 0,0125; 0,025
- LABETALOL – compr. 0,1; 0,2; fiole 5 ml sol 1%

ANESTEZICE LOCALE

- ATRICAINĂ – sol. inj. 2ml; 1,7ml
- LIDOCAINĂ - fiole 2, 5 și 10 ml sol. 1 și 2%; fiole 2 ml sol 10%
- PROCAINĂ - fiole 2,5 și 10 ml sol. 0,5; și 2%
- * TRIMECAINA - fiole 2 ml sol.0,5;1; 2 și 5 %
- BUPIVACAINĂ – flacoane 20 ml sol. 0,25% și 0,5%
- ETIDOCAINĂ – flacoane 20 ml sol 1,5%; flac. – 30 ml sol 1%

REMEDII IRTANTE

- VALIDOL - compr.0,06
- FOI DE MUȘTAR /SINAPISME/

ANALEPTICE

- * SULFOCAMFOCAINĂ - fiole 2 ml sol. 10%

ANESTEZICE GENERALE

- HALOTAN - flacoane 250 ml
- KETAMINĂ - flacoane 10 ml; fiole a 2 și 10 ml sol.5%
- TIOPENTAL SODIC - flacoane 0,5 și 1,0
- * METOHEXITAL - flacoane 0,5
- PROTOXIDUL DE AZOT - baloane metalice
- * HEXOBARBITAL SODIC - flacoane 1,0
- PROPOFOL - fiole 20 ml sol.1%
- ENFLURAN – flacoane 100 ml
- ISOFLURAN – flacoane 100 ml
- ETOMIDAT – fiole 0,02/10 ml

ANALGEZICE OPIOIDE

- MORFINĂ - fiole 1ml sol.1%;
- PENTAZOCINĂ - fiole 1ml sol.3%
- TRAMADOL - fiole 1 și 2 ml sol.5%; caps. 0,05; supozitoare a 0,1; flacoane 10 ml sol.10% pentru uz intern
- FENTANIL - fiole 0,25mg/5ml; 0,1mg/2ml; 0,005%-2ml
- BUTORFANOL - flac. 1 ml sol. 0,2%
- TRIMEPERIDINĂ - fiole 1ml sol. 2%;
- BUPRENORFINĂ - compr. 0,002 și 0,0004
- * PIRITRAMID - fiole 2ml sol.0,75%
- * TILIDINĂ - caps.0,05; flacoane 10; 30 și 100 ml sol.5%
- ALFENTANIL – fiole 0,0005/1 ml
- * REMIFENTANIL – fiole, pulbere inject. 0,001; 0,002; 0,005
- * METADONĂ – sirop 2%; 1ml, 60 ml, 120 ml

ANTAGONISTII ANALGEZICELOR OPIOIDE

- NALOXONĂ - fiole 1 ml sol. 0,04%

ANALGEZICE ANTIPIRETICE

- ACETAMINOFEN - compr. 0,2 și 0,5
- KETOROLAC - compr. 0,01; fiole 1ml sol.3%

NEUROLEPTICE

- DROPERIDOL - fiole 5 și 10 ml sol.0,25%
- SULPIRID - fiole 2 ml sol. 5%; caps 0,05 și 0,2
- CLOROPROMAZINĂ - comprimate filmate 0,025; fiole 2 ml sol, 2,5%;
- HALOPERIDOL - compr.0,005; 0,0015; fiole 1 ml sol.0,5%
- LEVOMEPRMAZINĂ - comprimate filmate 0,025
- TRIFLUOPERAZINĂ - compr.0,005
- * CLORPROTIXEN - compr. 0,05; 0,015
- * PERICIAZIN - caps 0,01; sol.pentru uz intern 125 ml 4%
- * TIAPRID - compr. 0,1
- * PIMOZID - compr. 0,001 și 0,004
- *PERFENAZINĂ - compr.0,004; 0,006 și 0,01
- * FLUȘPİRILENĂ - fiole 2 ml sol. 0,2 %
- *CLOZAPINĂ - compr. 0,025 și 0,1; fiole 2 ml sol.2,5%
- TIORIDAZINĂ – compr. 0,01; 0,025; 0,05; 0,1

TRANCHILIZANTE

- FENAZEPAM - compr. 0,001

- CLORDIAZEPOXID - drajeuri 0,01;
- DIAZEPAM - compr. 0,005; fiole 2 ml sol.0,5%; tub.rectal 0,005; 0,01;
- MEDAZEPAM - compr. 0,01
- TOFIZOPAM - compr. 0,05
- ALPRAZOLAM - compr. 0,001; 0,0005 și 0,00025
- DIKALII CLORAZEPAS – caps. 0,005 și 0,01
- LORAZEPAM – compr. 0,001 și 0,002

HIPNOTICE

- NITRAZEPAM - compr. 0,005
- OXAZEPAM - compr. 0,01
- * FLUNITRAZEPAM – compr. 0,01; fiole 0,002/2ml
- RELADORM - compr.
- ZOPICLONĂ - compr.0,0075
- MIDAZOLAM – compr. 0,0075; 0,015; fiole 1 ml, 3 ml, 5 ml sol 0,5%
- ACID GLUTAMIC – flac. 200 ml sol 1%

SEDATIVE

- CORVALOL – flac. 25ml
- EXTRACT` DE VALERIANĂ(ODOLEAN) - compr. 0,02
- VALOCORDIN - flacoane 20 ml
- NOVO-PASIT - flacoane 100 ml

ANTIDEPRESIVE

- AMITRIPTILINĂ - compr. 0,01; 0,025 și 0,05; fiole 2 ml sol.1%
- IMIPRAMINĂ - drajeuri 0,025; fiole 2 ml sol. 1,25%
- FLUOXETINĂ - capsule 0,02
- MIANSERINĂ - compr.0,03
- * CLOMIPRAMINĂ - compr. 0,01
- * MAPROTILINĂ - compr. 0,01
- SERTRALINĂ - compr. 0,05; 0,1;
- * CLOMIPRAMINĂ - fiole 2ml sol.1,25%
- * MAPROTILINĂ - 0,05; fiole 2ml sol. 1,25%
- PIPOFEZINĂ CLORHIDRAT - compr. 0,025
- MOCLOBEMIDĂ - compr. 0,1; 0,15
- TIANEPTINĂ - compr. 0,0125

NOOTROPE

- ACID GAMAAMINOBUTIRIC - compr. filmate 0,25
- PIRACETAM - compr. 0,2; 0,8 și 1,2; caps. 0,4; fiole 5 și 15 ml sol.20% ;
- * OXIBUTIRAT DE SODIU -fiole 10 ml sol.20%;flacoane 400 ml 5% sirop
- * PICAMILON - compr.0,02 și 0,05
- * PIRITINOL – compr. 0,1și 0,2

ANTIPARKINSONIENE

- NACOM - compr. ce conțin 0,25 levodopa și 0,025 carbidopa
- TRIHEXIFENIDIL - compr. 0,002
- MADOPAR - compr.
- SELEGELINĂ – compr. 0,005 și 0,01
- * BIPERIDINĂ - compr. 0,02

ANTICONVULSIVANTE (ANTIEPILEPTICE)

- ACID VALPROIC-caps. 0,15; flac. susp. (1ml-0,05) 150 ml; compr.-retard 0,3; 0,5 și 0,6; compr. 0,3;
- CARBAMAZEPINĂ - compr. 0,2; compr-retard 0,15; 0,2, 0,3; 0,4, 0,6
- FENITOINĂ - compr. 0,1 și 0,117, fiole 5 ml sol 5%
- FENOBARBITAL - compr. 0,1
- CLONAZEPAM - compr. 0,002
- * ETOSUXIMIDĂ - caps. 0,25

MIORELAXANTE CENTRALE

- TOLPERISON - fiole 1ml sol.10%; compr. filmate 50mg
- TETRAZEPAM – comr. 0,05
- * BACLOFEN - compr. 0,025
- * TIZANIDINĂ – compr. 0,002; 0,004 și 0,006

EXCITANTE a S N C

- COFEINĂ NATRIOBENZOICA - fiole 1 ml sol.20%

TONIZANTE SI ADAPTOGENE

- TINCTURĂ DE GINSENG - flacoane 50 ml

- EXTRACT LICHID DE ELEUTEROCOC - flacoane 50 ml
- * EXTRACT LICHID DE RODIOLĂ ROZĂ - flacoane 30 ml
- * PANTOCRIN - flacoane 50 ml; fiole 1 și 2 ml; compr. 0,15

ANTITUSIVE

- * CODEINĂ - compr. 0,015
- PRENOXIDIAZINĂ - compr. 0,1
- * OXELADINĂ - caps. 0,04; flacoane 125 ml sirop
- * GLAUCINĂ – drajeuri 0,01;

EXPECTORANTE ȘI MUCOLITICE

- AMBROXOL – compr.0,03; caps 0,075; sol 60 și 100ml; sirop 100ml
- ACETILCISTEINĂ - compr.0,1; granulat pentru uz intern 0,1 și 0,2
- BROMHEXINĂ-compr. si drajeuri 0,004; 0,008;flacoane 60 și 100 ml sol. buvabilă; 100ml,120ml sirop
- MUCALTINĂ - compr. 0,05
- CARBOCISTEINĂ – flacoane 100 ml, 125 ml, 250 ml, sol 2% și 5%
- PROSPAN – flacoane 100 ml sirop cu extract din frunză de Hederă helix- 7mg

PREPARATE CE INHIBĂ DEGRANULAREA MASTOCITELOR

- * CROMOGLICAT DISODIC - caps
- KETOTIFEN - compr. 0,001; sirop 100ml
- NEDOCROMIL DE SODIU - aerosol 112 doze (1 doză -0,002)
- ACID CROMOGLICIC – flacoane 15 ml, 30 ml aerosol 2%

SPASMOLITICE

- AMINOFILINĂ - compr. 0,15; fiole 5 ml sol.2,4%
- BENDAZOL - fiole 5 ml sol.1%
- DROTAVERINĂ CLORHIDRAT - compr. a 0,4; 0,8; fiole a 40mg/2 ml; 80 mg/2ml.
- PAPAVERINĂ - fiole 2 ml sol.2%
- TEOFILINĂ - compr. retard 0,3; capsule retard 0,3
- BARALGINĂ - fiole 5 ml; compr.
- MEBEVERINĂ – capsule 0,2

REMEDII CARDIOTONICE

- DIGOXINĂ - compr. 0,00025; fiole 1ml sol.0,025%
- STROFANTINĂ - fiole 1ml sol. 0,05%
- * ENOXIMONA – flacoane 20 ml, pulbere inject 0,1

ANTIARITMICE

- AMIODARONĂ - compr. 0,2; fiole 3ml sol.5%
- * CHINIDINĂ SULFAT - compr. 0,2
- * MEXILETINĂ - caps. 0,1 și 0,2; fiole 10 ml sol.2,5%
- ETACIZINĂ - compr. filmate 0,05
- * DISOPIRAMIDĂ - caps. 0,1
- * MORACIZINĂ CLORHIDRAT - compr.filmate 0,1; fiole 2ml sol.2,5%
- * PROCAINAMIDĂ CLORHIDRAT-compr. 0,25 și 0,5; fiole 5ml sol. 10%

ANTAGONISTII CALCIULUI (BLOCANTELE CANALELOR DE CALCIU)

- VERAPAMIL - compr. 0,04; 0,08; fiole 2 ml soluție 0,25%
- DILTIAZEM - compr. 0,06; 0,09; caps.0,09; 0,12; 0,18;0,24, flac. pulbere inject. 0,025
- NIFEDIPINĂ - compr. 0,01; 0,02; caps. 0.01; flacoane sol. 0,005/50 ml
- AMLODIPINA – compr. 0,005; 0,01;

ANTIANGINOASE

- NITROGLICERINĂ-compr. 0,0005;compr. retard, fiole sol.inject. 0,025/5ml
- IZOSORBID DINITRAT - caps. 0,02; 0,04; 0,6; fiole 10 ml sol. 0,1%;
- IZOSORBIT MONONITRAT – comp. 0,02; 0,04;
- * IZOSORBIT MONONITRAT – fiole 1ml sol. 1%;
- MOLSIDOMINĂ - compr 0,002 și 0,004

ANTIHIPERTENSIVE

- CLONIDINĂ - compr. 0,00015; fiole 1 ml sol. 0,01%
- MAGNEZIU SULFAT - fiole 10 și 5 ml sol.25%
- METILDOPA - compr. 0,25
- * MOXONIDINĂ – compr. 0,0002; 0,004

ANTIHIPOTENSIVE

- IZOTURON – fiole 10% 1 ml
- DIFETUR – fiole 10% 1 ml

INHIBITORII ENZIMEI DE CONVERSIE SI ANTAGONISTII ANGIOTENZIN-II RECEPTORILOR

- CAPTOPRIL - compr. 0,025;0,005
- LIZINORPIL – comp. 0,0025; 0,005; 0,01; 0,02
- ENALAPRIL – compr. 0,0025; 0,005; 0,01; 0,02; fiole 0,00125 1 ml
- PERINDOPRIL – comprimate 0,004
- CHINAPRIL – compr. 0,005; 0,01; 0,02
- EPROSARTAN – compr. 0,6

VASODILATOARE PERIFERICE SI CEREBRALE

- CINARIZINA - compr. 0,025, caps. 0,075
- NIMODIPINA - compr 0,03; sol. pentru infuzii 10mg/50 ml
- PENTOXIFILINĂ – drajeuri 0,1; fiole 5ml sol. 2%
- VINPOCETINĂ - compr. 0,005, fiole 2 ml sol.0,5%
- XANTINOL NICOTINAT – drajeuri 0,5; compr.0,15; fiole 2ml și10 ml sol.15%
- * NITROPRUSIATU DE SODIU - fiole 0,025 și 0,05 pulbere liofilizată

DIURETICE

- ACETAZOLAMIDĂ - compr. 0,25
- ACID ETACRINIC - compr. 0,05
- INDAPAMID –compr. 0,0025
- HIDROCLOROTIAZIDĂ - compr. 0,025 și 0,1
- MANITOL - flacoane 200ml; 500ml sol.perfuzabilă
- TRIAMPUR - compr.
- FUROSEMID - compr. 0,04; fiole 2 ml sol 1%;
- SPIRONOLACTONĂ - compr. 0,025; 0,05; 0,1
- * CLOPAMIDĂ - compr. 0,02

ANGIOPROTECTOARE

- ETAMZILAT - fiole 2 ml soluție 12,5%; compr. a 0,25
- TROXERUTINĂ - caps. 0,3; unguent 40,0
- CALCIU DOBESILAT - caps. 0,5
- ANAVENOL – picături buvabile

HEPATOPROTECTOARE

- * ADEMITIONONĂ – compr. 0,4; fl. 0,4 pulbere liofilizată
- SILIMARINĂ - drajeuri 0,035 și 0,07
- ESENTIALE - caps.forte; fiole 5 ml
- INTERFERON – ALFA – 2-3 mlnUI; 9mlnUI; 18 mlnUI
- * TROFOPAR – pulbere liofil. în flacoane
- HEPASOL A – flacoane 500 ml

PREPARATE ANTIULCEROASE

- ALMAGEL 170 ml suspensie buvabilă
- BISMUT SUBCITRAT COLOIDAL – comp.film. 0,3; 0,12
- MAALOX - compr.; flacoane 250 ml suspensie; pachete 15 ml
- SUCRALFAT - compr.1,0;
- OMEPRAZOL - caps. a 0,02
- FAMOTIDINĂ - compr. a 0,02 și 0,04; flacoane a 0,02 pulbere injectabilă
- * FOSFOLUGEL – suspensie buvabilă
- RABEPRAZOL – compr. 0,02
- NIZATIDINĂ – capsule 0,15 și 0,3

ANTIVOMITIVE

- DOMPERIDON- compr. 0,1
- METOCLOPRAMIDĂ - compr. 0,01; fiole 2 ml sol.0,5%
- * NABILONĂ – comp. 0,001
- ONDANSETRONĂ - fiole 2 și 4 ml sol.0,2%; compr. 0,004
- * SCOPOLAMINĂ – comp.

LAXATIVE SI PURGATIVE

- BISACODIL - drajeuri 0,005; supozitoare a 0,01
- SENOSIDE A+B - compr.
- * LACTULOZĂ – fl. sirop 200ml și 300ml; pachete 0,5
- MUCOFALC – granule 5,0 în pachete; 150,0 și 300,0 în borcane

PREPARATE CE MODIFICĂ SECRETIA SI EXCRETIA BILEI

- ALOHOL - compr. filmate
- HIMECROMON – compr. 0,2

* BERBERIN SULFAT – flac. 30 ml, tinctură

COLELITOLITICE

- ACIDUL URSODEZOXICOLIC - caps. 0,25

* ACID CHENODEZOXICOLIC- caps. 0,25

PREPARATE ENZIMATICE ȘI ANTIENZIMATICE

- ACIDIN – PEPSINĂ – comp.

- APROTININĂ - fiole 10000 UA,

- LIDAZĂ - flacoane 64 UA

- PANZINORM FORTE - drajeuri

- PANCREATINĂ – caps. 0,15; comp.film.125mg; drajeuri 250mg

- FESTAL - drajeuri

- DISULFIRAM – compr. 0,5

* DEZOXIRIBONUCLEAZĂ - flacoane 0,025 pulbere liofilizata

* TRIPSINĂ - fiole sau flacoane 0,005 și 0,01

- SOLISIM - comp. enterosolubil UI

- CREON - capsule 10000 UA, 25000 UA

- MEZIM FORTE – comprimate 3500 UA

ANTIDIAREICE

- LOPERAMID - caps. 0,002

- BACTISUBTIL - caps. 0,035

- DIOSMECTITA – pulb./susp.orală 3g.

- LINEX - capsule

PROKINETICE

* CISAPRID – comp. 0,005; 0,01; susp.1ml/0,001

ANTIPLATULENTE

- DIMETICONA – caps. 0,08

* SIMETICONĂ – capsule 0,04

HEMOSTATICE ȘI ANTITROMBOTICE

- ACENOCUMAROL – comp. 2mg și 4mg

- ACID AMINOCAPROIC - flacoane 100 ml sol. 5%

* ALTEPLAZA – pulb.inj. 0,02; 0,05

- HEPARINĂ - flacoane 5 ml (1 ml - 5000 UA); unguent 25,0

- DIPIRIDAMOL - compr. 0,025 și 0,075

- RETEPLAZA – flacoane 10 UI

- WARFARINA – compr. 0,003

- CLOPIDOGREL – compr. 0,075

* TROMBINA – fiole, flac. 10 ml pulbere pentru uz topic

- MENADIONĂ – compr. 0,015; fiole sol. 1ml 1%

- POLICREZULEN – sol. uz extern 50ml

* PROTAMINĂ SULFAT - fiole 5 ml sol.1%

- STREPTOKINAZĂ - flacoane 1500000 UI

- FENINDIONĂ - compr 0,03

- TICLOPIDINĂ – compr. 0,25

- NADROPARINĂ CALCICĂ – seringi preumplute de 0,3, 0,6 și 0,8ml

- GLUGHICIR - flacoane 75 ml

- BURETE HEMOSTATIC cu amben 1g - pelicule 10x10cm

- ALPROSTADIL - fiole cu pulbere injec. 0,00002

- DALTEPARINĂ – seringi preumplute 0,2 și 0,3 ml, fiole 1 ml

- ENOXAPARINĂ – seringi preumplute 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 ml

* IMUNAT (concentrat al factorului VIII) – flacoane 250UI; 500 UI și 1000 UI

URICOINHIBIToare ȘI URICOZURICE

- ALOPURINOL - compr. 0,1

- FITOLIZINĂ - pastă 50 și 100,0

* ALOMARON - compr.filmate

ANTIISTAMINICE

- ASTEMIZOL - compr. 0,01

- DIFENHIDRAMINĂ - compr. 0,01; 0,02; 0,05; fiole 1 ml sol.1%; 0,02; 0,01

- LORATIDINĂ - compr. 0,01; flacoane 100 ml și 120 ml sirop 0,1%

- PROMETAZINĂ - drajeuri 0,025; fiole 2ml sol.2,5%

- MEBHIDROLINĂ - compr. 0,01; 0,005

- CLOROPIRAMINĂ - compr. 0,025; fiole 1 ml sol. 2%

- CLEMASTINĂ - compr. 0,001; fiole 2 ml sol 0,1%

IMUNODEPRESIVE

- AZATIOPRINĂ - compr. 0,05
- CICLOSPORINĂ - caps 0,025; 0,05 și 0,1, sol.inj.50mg/1ml și 250mg/5ml, fiole

ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE

- ACID ACETILSALICILIC - compr. 0,5; comprimate filmate gastrorezistente 0,075
- DICLOFENAC - compr. 0,025; 0,05; 0,1; fiole 3ml sol.2,5%; supozitoare 0,025 și 0,05
- IBUPROFEN - compr. 0,2
- NAPROXEN - compr. 0,5
- NIMESULID – comp. 100mg; gran.p/susp.100mg/2g; susp.orală 50mg/5ml
- INDOMETACINĂ - compr. 0,025; 0,075; unguent 30g; 35g;40g; supozitoare 0,05
- PIROXICAM - compr. 0,01 și 0,02; fiole 20mg/1ml
- FENILBUTAZONĂ - compr. 0,15
- ACID NIFLUMIC - caps. 0,25
- KETOPROFEN – compr. 0,05 și 0,15; caps 0,05, fiole pulbere parenterală 0,1; supozitoare 0,1
- ACETILSALICILAT DE LIZINĂ – flacoane pulbere inject. 0,5; 1,0

CITOSTATICE ȘI ANTITUMORALE

- VINBLASTINĂ - flacoane 0,005 și 0,01 pulbere liofilizată
- BUSULFAN - compr. 0,002
- VINCRIȘTINĂ - fiole 0,001 pulb. inj. și solvent
- DOXORUBICINĂ CLORHIDRAT - fiole sau flacoane 0,05 și 0,01 pulbere pentru injecții
- MERCAPTOPYRINĂ - compr. 0,05
- METOTREXAT - fiole 10mg/ml; 50mg/5ml;500mg/5ml
- CICLOFOSFAMIDĂ - flacoane 0,2;
- CLORAMBUCIL – compr. 0,002
- HIDROXICARBAMIDĂ – caps. 0,5
- CIPROTERON – compr. 0,05
- EXEMESTAN – compr. filmate 0,025
- GEMCITABIN – flacoane, pulbere parenterală 0,2 și 1,0
- TIOGUANINĂ – compr. 0,04
- PACLITAXEL – flac. sol 0,03/5 ml
- * INTRON A – flac. pulbere inject. 3; 5; 10 și 30 mln UI
- CITARABINĂ - flacoane 0,1; fiole 100mg/5ml
- ETOPOZIDĂ - fiole 5 ml sol.2%
- TAMOXIFEN - compr. 0,01
- * DACARBAZINĂ - flac. 0,1; 0,2
- CISPLATINĂ - flac. 0,01; 0,025; 0,05
- MEDROXIPROGESTERON - compr. 0,1; 0,5; fiole 1ml suspensie 15%
- * L-ASPARAGINAZĂ - flacoane 10000 UA pulbere pentru injecții
- * LOMUSTINĂ - caps 0,04
- * PROCARBAZINĂ CLORHIDRAT - comp.0,05
- BLEOMICINĂ - fiole 0,015
- PROSPIDINĂ – flac. 0,1; fiole 0,05; unguent 30%

IMUNOGLOBULINE

- IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ NORMALĂ - 1,5ml sol.injectabilă
- *IMUNOGLOBULINĂ UMANĂ ANTISTAFILOCOVICĂ - fiole 3 ml ce conțin 100 UI anatoxină stafilococică

IMUNOSTIMULATOARE

- BRONHO-MUNAL P – caps. 0,0035; 0,007
- INTERFERON – ALFA-2- flacoane 1; 3 și 5 UI cu solvent în fiole
- * MOLGRAMOSTIN - flacoane a 50mkg pulbere pentru injecții
- * T-ACTIVINĂ - flacoane 1ml sol.0,01%
- * RIBOMUNIL – plicuri 0,5; granule 0,5; comp. 0,25; 0,75
- IMUNOFAN – fiole 1 ml sol inject. 0,005%

PREPARATE ALE PROSTAGLANDINELOR ȘI ANALOGII SINTETICI

- DINOPROST - fiole 1 ml sol.0,5%
- DINOPROSTON - fiole 1 ml sol.0,5%

OCITOCICE

- ERGOMETRINĂ - fiole 1ml sol.0,02%
- OXITOCINĂ - fiole 1 ml 5 UA
- * PITUITRINĂ - fiole 1ml/5 UA

PREPARATE HORMONALE ALE HIPOFIZEI

- GONADOTROFINĂ CORIONICĂ - flacoane 500; 1500; 2000 și 5000 UA
- DESMOPRESINĂ – picături nazale 5ml sol. 0,01%

- SOMATOTROPINĂ - flac. 4, 12, 16 și 24UI
- * OCTREOTID flac. 1 ml sol.5 și 10%
- * CORTICOTROFINĂ - flacoane 40 UA
- * TETRACOSACTIDĂ flac. 1 ml sol. 0,1%
- * VASOPRESINĂ – fiole 20 UA

PREPARATE HORMONALE ALE GLANDEI TIROIDE.

ANTI TIROIDIENE

- LEVOTIROXINĂ SODICĂ - compr 50; 150 și 100 mcg
- * LIOTIRONINĂ - compr. 50 mkg
- * PROPILTIOURACIL -
- TIAMAZOL - compr 0,005;
- * TIREOCOMB - compr.

PREPARATE CE REGLEAZA METABOLISMUL

CALCIULUI SI FOSFORULUI

- * CALCITONINĂ - fiole 1 ml (50 și 100 UI);
- * DIHIDROTAHISTEROL - flacoane 10 ml sol uleioasa 0,1% pentru uz intern

PREPARATE HORMONALE ALE CORTICOSUPRARENALELOR

SI ANALOGII SINTETICI

- BECLOMETAZONĂ DIPROPIONAT - aerosol 200 doze
- BUDESONID – caps. Enterosolubile 3mg; cremă, ung.; aerosol 200 doze
- * CORTIZON ACETAT- flacoane 25mg/ml suspen. injec.
- HIDROCORTIZON – suspensie injec. 25mg/1 ml ung. oft. 0,5%;ung. 1%;
- DEXAMETAZONĂ - compr. 0,0005; fiole 1ml sol.0,4%
- * FLUMETAZONĂ PIVALAT – ung 0,02%
- METILPREDNISOLON - compr. 4mg și 16mg; sol.inj. 40mg/ml; cremă 0,1% - 15g
- PREDNISOLON - compr. 0,005; fiole 25mg/ml;
- TRIAMCINOLONĂ - fiole 1 ml suspensie 4%; compr. 0,004; spreii, ung.
- FLUOCINOLONĂ ACETONID - ung. 15,0
- BETAMETAZONĂ - ung.15,0; 7mg/1ml usp.injectabilă
- FLUTICAZONA – aerosol inhalant 60 doze; 120 doze
- CLOBETAZOL PROPIONAT - ung., cremă 0,05%
- DIPROSALIC – ung., loțiune
- TRIDERMIN-NEO - cremă

PREPARATE HORMONALE ALE CORTICOSUPRARENALELOR

SI ANALOGII SINTETICI

- FLUDROCORTIZON ACETAT - compr. 0,0001
- DEZOXICORTICOSTERON ACETAT - fiole 1 ml sol uleioasa 0,5%

PREPARATELE ESTROGENILOR, PROGESTATIVELOR SI

ANALOGII SINTETICI

- ALILESTRENOL - compr. 0,005
- NORETISTERON - compr. 0,005
- ETINILESTRADIOL - compr. 0,00005
- ESTRADIOL DIPROPIONAT – comp.film. 1mg; 2mg;
- * PROGESTERON - fiole 1 ml sol. uleioasa 1% și 2,5%
- * ETISTERONĂ - compr. 0,01.
- * HIDROXIPROGESTERON CAPROAT - fiole 1 ml sol. 12,5 si 25%

ANTICONCEPTIONALE ORALE

- RIGEVIDON - compr.
- ANTEOVIN - compr.
- * TRIREGOL - compr.
- * NON-OVLON - compr.

PREPARATE ALE ANDROGENILOR SI ANALOGII SINTETICI

- OMNADREN-250 - fiole 250/1ml
- * METILTESTOSTERON - compr 0,01

ANABOLICE STEROIDIENE

- NANDROLONĂ DECANOAT - fiole 1 ml solutie uleioasa 5%
- * METANDIENONĂ - compr. 0,005

INSULINE

INSULINELE DE SCURTĂ DURATĂ

- INSULINĂ INJECTABILĂ NEUTRĂ - flacoane 10 ml (1 ml- 40 UA)

INSULINELE DE DURATĂ MEDIE

- INSULINĂ ZINC AMORFĂ SUSPENSIE - flacoane 10 ml (1ml-40 și 100 UA)
- * IZOFAN INSULINĂ - flacoane 10 ml (1 ml - 40 și 100 UA)
- INSULINELE DE DURATA LUNGA
- INSULINĂ ZINC CRISTALINĂ SUSPENSIE - flacoane a 10 ml (1 ml – 40 și 100 UA)
- INSULINELE PRE-AMESTECATE
- * HUMULINELE M1, M2, M3, M4 - flacoane 10 ml (1ml - 40 și 100 UA)

ANTIDIABETICE ORALE

- * ABACTOZA - compr. 0,05; 0,01
- METFORMINĂ - compr. 0,5 și 0,85
- GLIBENCLAMIDĂ - compr. 0,005
- REPAGLINIDĂ – compr.film. 0,5mg; 1mg; 2mg;
- * BUFORMINĂ - compr. 0,05
- GLICVIDONĂ - compr. 0,03
- * GLICLAZIDĂ - compr. 0,08
- GLIPIZIDĂ - compr .0,005

HIPOLIPEMIANTE

- * COLISTIRAMINĂ – plicuri polietilenice 500,0
- * LIPOSTABIL - caps. forte; fiole 5 ml
- LOVASTATINĂ - compr. 0,02;
- GEMFIBROZIL - caps. 0,3
- * PRAVASTATINĂ - compr. 0,01 și 0,02
- ATORVASTATINA – compr 0,01 și 0,02
- SIMVASTATINA – compr. 0,01 și 0,02

PREPARATE VITAMINICE ȘI VITAMINOIDE

- ACID ASCORBIC - fiole 1 și 2 ml sol.1, 5 și 10%; compr. 0,025; 0,05; 0,1; 0,5; drajeuri 0,05,
- ACID TIOCTIC - compr.filmate a 0,025; fiole 2 ml sol 0,5%
- RIBOFLAVINĂ - fiole 1 ml sol.1%
- CALCIU FOLINAT - fiole 1 ml sol. 0,3%
- COCARBOXILAZĂ - fiole 0,05 pulbere pentru injecții
- MENADIONĂ BISULFAT - compr. 0,015; fiole 1 ml sol.1%
- ACID NICOTINIC - fiole 1 ml sol. 1%
- PIRIDOXINĂ CLORHIDRAT - fiole 1ml sol.5%
- TIAMINĂ BROMID - fiole 1ml sol.5%
- TOCOFEROL ACETAT - caps. 0,2 sol. uleioasa 50%; fiole 1ml sol. uleioasa 30%
- ACID FOLIC - compr. 0,001
- CIANOCOBALAMINĂ - sol.inj.500mcg/ml; 1000mcg/ml
- RETINOL ACETAT - caps. 33000 UI; sol. uleioasă 3,44%; 5,5%
- ERGOCALCIFEROL - flac. 5 ml/sol uleioasă 0,125%
- * ULEI DE CATINA - caps.300mg
- OXICOBALAMINĂ – fiole 1 ml sol 0,05% și 0,1%

STIMULATORI BIOGENI

- * ACTOVEGINĂ - fiole 10 ml
- EXTRACT LICHID DE ALOE - fiole 1ml
- REGESAN – flacoane 50 ml; 100 ml; 200 ml

DERIVATII ADENOZINEI ȘI HIPOXANTINEI

- INOZINĂ - compr. 0,2; fiole 5 ml sol.2%

AMINOACIZII

- METIONINĂ - compr. filmate a 0,25
- ARGININĂ – flacoane 250 ml, soluție perfuzabilă

SUBSTITUENȚI PLASMATICI

- DEXTRAN –70 (REOPOLIGLUCINA) flac. 200 și 400ml
- HEMODEZ- flacoane 200 și 400 ml
- TRISOL - flac. 400 ml
- * ACESOL - flac. 400 ml
- DISOL - flac. 400 ml
- HEMO HAES – flac. 500 ml sol. 6% și 10%
- GELOFUZIN – flac. 500 ml sol 4%

PREPARATE PENTRU ALIMENTAREA PARENTERALĂ

- ALBUMINĂ - flacoane 100 ml soluție 10%
- LIPOFUNDINĂ - flacoane 500 ml
- AMINOSTERIL -KE sol. perfuz. 10% 500ml
- AMINOPLASMAL E – flac. 500 ml sol. 10%

* AMINOPLASMAL HEPA – flac. 500 ml sol. 10%

DEXTROZE

- DEXTROZĂ – sol.perf. 5%; 10%; 20%; 40%; 50%

PREPARATELE POTASIULUI

- ASPARTAT DE KALIU ȘI MAGNEZIU - compr.; fiole 5ml

- KALIU OROTAT - compr. 0,5

- KALIU CLORID - fiole 10ml sol.4%

PREPARATELE CALCIULUI

- CALCIU GLUCONAT- fiole 5 ml sol.10%; compr. 0,5

- CALCIU CLORID - fiole 10 ml sol. 10%

PREPARATELE FIERULUI

- FEROPLEX - drajeuri ce conține 0,05 fier bivalent și 0,03 acid ascorbic.

- FERUM LEK - fiole 2 ml intramuscular flac. 100 ml, sirop – 50 mg/ml, 20mg/ml-30ml; compr. 0,05; 0,1

- CLOURĂ DE FIER – flac. 10 ml picături bufabile 15,7%

* SORBIFER – comprimate filmate

PREPARATE CE CONTIN IOD

- KALIU IODID comp. 200mcg

REMEDII DE CONTRAST

- AMIDOTRIZOAT DE SODIU - fiole 20 ml sol. 76%

- IOHEXOL - flacoane 10; 20 și 50 ml sol.24 și 30%

- GADODIAMID - flacoane 10,15 și 20 ml (0,5mmol/ml)

* PROPILIODON - flacoane 10ml în complex cu baza suspensiei 15 ml

* ACID IOPANOIC - compr. 0,5

* BARIU SULFAT - pulb 100,0

ANTISEPTICE

- ACID BORIC- sol.alcoolica 3%

- VERDELE DE BRILIANT - sol. alcoolica 1%

- SOLUȚIE ALCOOLICĂ DE IOD - sol. 5%

- APĂ OXIGENATĂ - sol 3%-25ml; 40ml

- ACID SALICILIC - sol. alcoolica 1%-40ml

- ALCOOLUL ETILIC - 96%

- BENZALCONIU CLORID caps.vag. 18,9mg, 20mg; cremă vag.; sup. vag. 18,9mg

- IODINOL - sol. uz extern 100ml

- IODOSEPT – sol. uz extern 25ml; 50ml

* DECUALINIU – flacoane 20ml. sol. 0,5%; ung. 20,0

- METENAMINĂ - fiole 10 ml sol.40%

- NITROFURAL comp.uzextern 20mg

- NUCINA – sol. uz extern, flacoane 10 ml 02%

- CLORHEXIDINĂ - flacoane 100 ml

- KALIU PERMANGANAT - pulbere în flacoane

* METILTIONINĂ CLORIDA – flacoane 15 ml

ANTIBIOTICE

- AZITROMICINĂ – compr. 0,125 și 0,5; caps. 0,25; flac. 120 ml sirop

* AMOXICILINĂ CU ACID CLAVULANIC –flacoane 0,6 și 1,2; compr. 0,375, 0,625mg și 1 g, sirop 35 ml, 75 ml

- AMOXICILINĂ – capsule 0,25; 0,5

- AMPICILINĂ – comp. 0,25; flacoane 0,5; 1,0

- AMPIOX – caps. 0,25

- BENZILPENICILINĂ SODICĂ – flacoane 500000 și 1000000 UA

- FENOXIMETILPENICILINĂ – compr.250mg

- BICILINĂ-5 flacoane 1500000 UA

- VANCOMICINĂ – fiole 0,5 și g pulbere inj

- GENTAMICINĂ – 0,08; fiole 1ml și 2ml sol. 4%; unguent 0,1% - 15,0

- DOXICICLINĂ – caps. 0,1

*CARBENICICLINĂ – flacoane 1,0

- LINCOMICINĂ – caps. 0,5; fiole 1ml sol. 30%

- LEVOMECOL – unguent 100,0

- OXACILINĂ SODICĂ – flacoane 0,5

* POLIMIXINĂ m SULFAT – compr. 500000 UA

- CEFACLOR – caps. 0,25

- CEFALEXINĂ – caps 0,25

- CEFOTAXIM – flacoane 1,0

- CEFTAZIDIM – flacoane 1,0 și 2,0

- CEFUROXIM – flacoane 0,25 și 0,75; sirop 50 ml, 100 ml
- ERITROMICINĂ – compr. 0,2; 0,25; și 0,5; flacoane 0,3, ung 1% sirop 60 ml
- BENZATIN BENZILPENICILINĂ – flac. 600000; 1500000 și 2400000 UA
- CEFTRIAXONĂ – flac. 0,25; 0,5; 1,0; 2,0
- AMICACINĂ SULFAT – flac. 0,5
- CANAMICINĂ – flac. 1,0
- TOBRAMICINĂ – flac. 1 și 2ml sol. 1 și 4%; picături oftalmice 0,3%
- TETRACICLINĂ CLORHIDRAT – caps. 0,25, ung. 1%, 5%
- CLINDAMICINĂ – sol.inj. 150mg/ml; sup. vag. 100mg; cremă vag. 2%
- ROXITROMICINĂ compr. 0,15; 0,3
- PIPERACICLINĂ – 1000mg + 4ml inj; 2000mg + 8ml inj
- * IMIPINEM – flacoane 0,5; 0,75; 1,0
- * CEFOXITINĂ – FLACOANE 1,0; 2,0
- * MEROPENEM – FLAC. 0,5; 1,0 sirop 115 ml
- CLARITROMICINĂ – compr. 0,25 și 0,5
- MUPIROCINĂ – unguent, cremă 2%

CHIMIOTERAPICE SINTETICE DE STRUCTURĂ DIVERSĂ

- CO-TRIMOXAZOL - compr. 480; fiole 5ml
- OFLOXACINĂ - compr. 0,2; flacoane 100 ml sol.0,2%
- SULFACETAMIDĂ - picături oftalmice 30%; 20%
- CLORAMFENICOL - compr. 0,25 și 0,5; flacoane 0,5;
- CIPROFLOXACINĂ - compr. 0,25; 0,5; sol. perfuzabilă 100mg/50ml
- NORFLOXACINĂ - compr. 0,4;
- PEFLOXACINĂ - compr. 0,4;
- ACID NALIDIXIC - compr. 0,5; caps 0,5
- NITROXOLINĂ - compr. 0,05;
- NITROFURANTOINĂ - compr. 0,05
- NITROFURAL compr. 0,02; 0,1;
- * SALAZODINĂ - compr. 0,5
- * SULFAMETOXIPIRIDAZINĂ - compr. 0,5
- FURAZOLIDON – compr. 0,05
- NIFUROXAZID – compr. 0,1
- MESALAZINĂ – compr. 0,25 și 0,5
- SULFASALAZINĂ – compr. 0,5

ANTIFUNGICE

- KETOCONAZOL - compr. 0,2; cremă 2%, șampon 20mg/ml
- CLOTRIMAZOL - cremă, unguent 1%; compr.vaginale a 0,1
- FLUCONAZOL – caps. 0,05 și 0,1
- GRIZEOFULVINĂ - compr. 0,125;
- MICOZOLON - ung. 15,0
- TERBINAFINĂ - compr. 0,25; cremă
- ITRACONAZOL - caps.0,1
- * AMFOTERICINĂ B - flacoane 0,05 pentru injecții
- * AMFOGLUCAMINĂ - compr. 100000 UA
- NISTATINĂ - compr.500000, 250000 UA; supoz.500000UA; ung.15 și 20g;
- NAFTILINĂ – soluție pentru uz extern 1%; cremă 10 mg/1g

ANTIVIRALE

- ACICLOVIR - fiole 0,25; compr. 0,2
- * INTERFERON – 1000 UI pulbere liofilizată
- ZIDOVUDINĂ – caps.0,1.
- DIDANOSINĂ – compr. 0,1
- *GANCICLOVIR - flac. 0,5
- STAVUDINĂ – caps. 0,04
- NEVIRAPINĂ – compr. 0,2
- RITONAVIR – capsule 0,1; soluție 0,08/1ml
- INDINAVIR – capsule 0,1; 0,4
- NELFINAVIR – compr. 0,25mg; pulbere liofil. 0,05
- DELAVIRDINA – compr. 0,1
- INTERFERON ALFA – fiole 1 ml sol inject. 1000000; 3000000; 6000000; 9000000 UI
- LAMIUDINĂ – compr. 0,1; 0,15
- RIBAVIRINĂ – compr. 0,2

ANTIPROTOZOICE

- METRONIDAZOL-compr. 0,1; 0,25; 0,5; flacoane 100ml sol. 0,5%; fiole 20ml sol.0,5%, ung., cremă 0,1%
- HIDROXICLOROCHINĂ - compr. 0,2
- * CLOROCHINĂ - compr. 0,25; fiole 5 ml sol.5%
- TINIDAZOL - compr.0,5

ANTITUBERCULOASE

- IZONIAZIDĂ - compr. 0,1; 0,2; 0,3; sol. Injec. 10% 5ml
- ETAMBUTOL - compr. 0,4;
- * ETIONAMIDĂ - drajeuri 0,25
- PIRAZINAMIDĂ - compr. 0,5
- PROTIONAMIDĂ - compr. 0,25
- RIFAMPICINĂ - caps 0,15 și 0,3
- STREPTOMICINĂ SULFAT - flacoane 1,0
- DIAFENILSULFON – compr. 0,025; 0,05

ANTIHELMINTICE

- PIRANTEL- compr. 0,25
- MEBENDAZOL – compr. 0,1

PREPARATELE BACTERIENE BIOLOGICE

- * COLIBACT ERINĂ - 5 doze
- * BIFICOL – flacoane, fiole 5 doze

ANTIDOTI SPECIFICI, SORBENȚI, COMPLEXONI

- CARBUNE MEDICINAL ACTIV - compr. 0,25, 0,5, 10,0
- * ETILENDIAMINTETRACETAT DISODIC - fiole 10 ml sol.5%
- UNITIOL – fiole a 5 ml sol.5%
- FLUMAZENIL – fiole 5 ml și 10 ml sol 0,01%
- PENICILAMINĂ – caps. 0,15 și 0,25
- * DEFEROXAMIN – fiole 0,5
- CARBOSEM – capsule 0,2

DIVERSE PREPARATE

- PSORALEN - compr.0,01; flac.15 ml sol.0,1%
- ACID ACELAZIC – ung. cremă 200 mg/1g
- ZINC HIALURONAT – sol pentru uz extern 20,5 mg/10ml
- SULFODECORTEM - unguent
- ACITRETIN – capsule 0,01; 0,025.
- SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ – pulb./sol.orală, 18,9g